

## EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

|                                                                                                                                                  |                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Name und Anschrift des Herstellers:<br><b>HAIX SCHUHE Produktions- und Vertriebs GmbH</b><br><b>Auhofstraße 10</b><br><b>DE – 84048 Mainburg</b> | <b>Nr. 2107442 01 86</b> <span style="float: right;">KP</span><br><small>Bescheinigungsnummer</small> |
|                                                                                                                                                  | Ausstellungsdatum: <b>2021-08-24</b>                                                                  |
|                                                                                                                                                  | Gültig bis: * <b>2026-08-23</b>                                                                       |

|                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschreibung der PSA:<br><b>Sicherheitsschuhe nach DIN EN ISO 20345</b>                                                                |                                                                                                                                       |
| Typ:                                                                                                                                   | <b>BES-S3-MF</b><br><b>mit / ohne orthopädische Erhöhung von 25 mm</b><br><b>und</b><br><b>mit / ohne orthopädische Einlegesohlen</b> |
| Schutzfunktion:                                                                                                                        | <b>S3, HI, CI, WR, HRO, SRC</b>                                                                                                       |
| Zertifizierungskategorie: **                                                                                                           | <b>II</b>                                                                                                                             |
| Angewandte Prüfgrundlagen:<br><br><b>DIN EN ISO 20344:2013 (EN ISO 20344:2011)</b><br><b>DIN EN ISO 20345:2012 (EN ISO 20345:2011)</b> |                                                                                                                                       |

\* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

\*\* nach EU-Verordnung 2016/425 für Persönliche Schutzausrüstung, Artikel 19 und Anhang I für Persönliche Schutzausrüstung.

Für Produkte, die in den Anwendungsbereich der PSA-Verordnung fallen, können weitere gesetzliche Anforderungen und EU-Richtlinien/Verordnungen anwendbar sein.

### Typidentische Artikel siehe Anlage/n zu dieser Baumusterprüfbescheinigung!

#### Prüfstelle [Expertisen]:

PFI [2003974-01-20-01, 1901951-01-20-01, 1811442-01/02-20-01, 1811440-01/07-20-01, 1707577-01/03-20-01, 1707576-01/03-20-01\_1708581-01-20-01, 1608477-01-20-01, 1609024-01-20-02a, 1609024-02-20-01a, 1609024-03-20-01a, 1604280-01/02-20-01, 1604231-01-20-01, 1409961-01-20-01, 1501818-01/03-20-01, 1404139-01-20-01, 1404139-02-20-01, 1404139-03-20-01, 1401533-01-00-01, 1906171-01/02-20-01, 1906175-01/02-20-01, 1607967-01-20-01, 1501646-01/03-20-01a, 1502707-01/06-00-01ae, 1708692-01-00-01\_1709595-01-00-01, 1508806-01-00-01/02, 1809743-01-00-01, 1711422-01-00-01, 1501762-01-00-01/05e, 1703845-03-00-01e, 1800865-01-00-01/02a, 1809465-01-00-01e, 1800865-02-00-01/02a, 1904389-02-00-01\_03, 1904389-01-00-01\_03, 1707317-01/02-00-01, 1705387-02-00-01, 1805562-01-00-02e, 1805562-01-00-03e, 1707474-03/04-00-01, 1707474-01/02-00-01, 1705387-01-00-01, 1705387-01-00-02, 1700977-02-00-01e, 1808021-02-00-01a, 1501157-01-00-01ae, 1708140-01-00-01]

TÜV Rheinland [21256830 001, 21286310\_001, 21250319\_001, 21219425 001, 21265413 001]

INTERTEK [GZHT90773108], MIRTA-KONTROL [404-1/17, 872-1/16, 551-1/17], CTCR [SE-05887]

RICOTEST [361038/E], SATRA [FWT0232634/1508/Z], INESCOP [R-17097107, R-17097085]

#### Bemerkungen:

Die Sicherheitsschuhe mit / ohne orthopädischen Einlegesohlen und Zurichtungen sind für die Anwendung der ÖN-Z1259-2017, Variante A und B geeignet und entsprechen den Anforderungen der DGUV Regel 112-191/ 112-991 (BGR 191), Anhang 2, Abschnitt 4.2.1. und 4.2.2.1

Das geprüfte Baumuster des oben genannten Typs entspricht den grundlegenden Anforderungen gemäß Anhang II der EU-Verordnung 2016/425 (Persönliche Schutzausrüstungen).



Dr. Markus Scherer  
Zertifizierer PSA



Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.  
Zertifizierungsstelle  
Notifizierte Stelle nach  
EU-Verordnung 2016/425  
Kenn-Nr. 0193



Dr. Monika Richter  
Stellv. Abteilungsleitung  
Zertifizierungsstelle

# EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

Nr. **2107442 01 86**

KP

Bescheinigungsnummer

Beschreibung des Typs:

Ausstellungsdatum:

2021-08-24

Gültig bis: \*

2026-08-23

Typ: **BES-S3-MF mit / ohne orthopädische Erhöhung von 25 mm und mit / ohne orthopädische Einlegesohlen**

Kategorie / Schutzfunktion: **S3, HI, CI, WR, HRO, SRC**

Machart: **Strobel, direktbesohlt**

Größenbereich: **UK 3 – 15 / EU 35 – 51 / Mondopoint 225 - 330**

Laufsohle: **Gummi-/PUR-Zweischichtensohle BLACK EAGLE SAFETY, col. black/blue, black/red, black/silver/ black/yellow, black/orange, blue/citrus, black/grey and black/black**



Zehenschutzkappe: **Verbundkappe HX-02, Contender Composite, Farbe beige**

Brandsohle: **Texon T39U NW Aquaseal 2.5 – 2.7 mm, Farbe golf**

Durchtrittsichere Einlage: **Nicht-metallische Einlage Ibisafe 31-K36, Farbe weiß/grün**

## EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

Nr. **2107442 01 86**

KP

Bescheinigungsnummer

Beschreibung des Typs:

Ausstellungsdatum: **2021-08-24**

Gültig bis: \* **2026-08-23**

Typ: **BES-S3-MF mit / ohne orthopädische Erhöhung von 25 mm und mit / ohne orthopädische Einlegesohlen**

Kategorie / Schutzfunktion: **S3, HI, CI, WR, HRO, SRC**

Max. orthopädische Zurichtung: **25 mm in allen Bereichen**



Einlegesohle: **- BLACK EAGLE, Schaumstoff mit Polyesterkaschierung und Gelenkteil, Farben grau/hellgrau mit Schaum blau, rot oder gelb**



**- Bauerfeind work:h und work:x, Bezug grau, EVA schwarz**

**ErgoPad® work:h**

**ErgoPad® work:h**  
teilverklebt, Pelotte liegt bei



**ErgoPad® work:x**

**ErgoPad® work:x**  
teilverklebt, Pelotte liegt bei



## EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

|                        |                      |                      |    |
|------------------------|----------------------|----------------------|----|
| Beschreibung des Typs: | Nr.                  | <b>2107442 01 86</b> | KP |
|                        | Bescheinigungsnummer |                      |    |
|                        | Ausstellungsdatum:   | <b>2021-08-24</b>    |    |
|                        | Gültig bis: *        | <b>2026-08-23</b>    |    |

|                             |                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ:                        | <b>BES-S3-MF mit / ohne orthopädische Erhöhung von 25 mm und mit / ohne orthopädische Einlegesohlen</b>                                                                                            |
| Kategorie / Schutzfunktion: | <b>S3, HI, CI, WR, HRO, SRC</b>                                                                                                                                                                    |
| Einlegesohle:               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- HAIX® CO-System (HAIX® Certified Orthopedic System) Schaumstoff grün mit Bezug grau, Anpassung mit bis zu 25 mm EVA-Keil in 40° u. 50° Shore A</li> </ul> |



- Ganzflächig, SECOSOL 9516, inkl. Textil-Bezugsdecke orange und Eva-Bezugsdecke schwarz, 35° und 45° Shorehärte, Varianten:
  - 9516 (Inklusive Vor- und Rückfußpolster)
  - 9516 A (Ohne Polster)
  - 9516 B (Inklusive Vorfußpolster)
  - 9516 C (Inklusive Rückfußpolster)
- Ganzflächig, SECOSOL Complete, inkl. Textil-Bezugsdecke orange und Eva-Bezugsdecke schwarz, 35° Shorehärte
- Ganzflächig, SECOSOL Complete+ mit Textildecke fertig verklebt, 35° Shorehärte



- PES-Vlies mit PUR Schaumstoff, Arneplant PerfectFit Winter, Farbe anthrazit/rot



# Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **2107442 01 86 01** KP  
Bescheinigungsnummer Anlage

Ausstellungsdatum: **2021-08-24**

Gültig bis: \* **2026-08-23**

## Identische Artikel zu Typ:

**BES-S3-MF**  
mit / ohne orthopädische Erhöhung von 25 mm  
und  
mit / ohne orthopädische Einlegesohlen

\* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

| Artikelbezeichnung                                                                                                                     | Form     | Zusatzanforderungen / Kennzeichnung |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------|
| <b>BLACK EAGLE® Safety 50.1 low</b><br>               | <b>A</b> | <b>HRO, HI, CI, WR, SRC</b>         |
| <b>BLACK EAGLE® Safety 50 mid</b><br>               | <b>B</b> | <b>HRO, HI, CI, WR, SRC</b>         |
| <b>BLACK EAGLE® Safety 50 high</b><br>              | <b>C</b> | <b>HRO, HI, CI, WR, SRC</b>         |
| <b>BLACK EAGLE® Safety 40.1 low black-black</b><br> | <b>A</b> | <b>HRO, HI, CI, WR, SRC</b>         |
| <b>BLACK EAGLE® Safety 40 mid black-black</b><br>   | <b>B</b> | <b>HRO, HI, CI, WR, SRC</b>         |

# Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **2107442 01 86 01** KP

Bescheinigungsnummer

Anlage

## Identische Artikel zu Typ:

**BES-S3-MF**  
mit / ohne orthopädische Erhöhung von 25 mm  
und  
mit / ohne orthopädische Einlegesohlen

Ausstellungsdatum: **2021-08-24**

Gültig bis: \* **2026-08-23**

\* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

| Artikelbezeichnung                                                                                                                       | Form     | Zusatzanforderungen / Kennzeichnung |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------|
| <b>BLACK EAGLE® Safety 40.1 low black-blue</b><br>     | <b>A</b> | <b>HRO, HI, CI, WR, SRC</b>         |
| <b>BLACK EAGLE® Safety 40.1 mid black-blue</b><br>    | <b>B</b> | <b>HRO, HI, CI, WR, SRC</b>         |
| <b>BLACK EAGLE® Safety 40.1 low stone-citrus</b><br>  | <b>A</b> | <b>HRO, HI, CI, WR, SRC</b>         |
| <b>BLACK EAGLE® Safety 40.1. mid black-silver</b><br> | <b>B</b> | <b>HRO, HI, CI, WR, SRC</b>         |
| <b>BLACK EAGLE® Safety 40.1 low black-red</b><br>     | <b>A</b> | <b>HRO, HI, CI, WR, SRC</b>         |

# Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **2107442 01 86 01** KP

Bescheinigungsnummer

Anlage

## Identische Artikel zu Typ:

**BES-S3-MF**  
mit / ohne orthopädische Erhöhung von 25 mm  
und  
mit / ohne orthopädische Einlegesohlen

Ausstellungsdatum: **2021-08-24**

Gültig bis: \* **2026-08-23**

\* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

| Artikelbezeichnung                                                                                                                      | Form     | Zusatzanforderungen / Kennzeichnung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------|
| <b>BLACK EAGLE® Safety 40.1 mid black-red</b><br>     | <b>B</b> | <b>HRO, HI, CI, WR, SRC</b>         |
| <b>BLACK EAGLE® Safety 40.1 mid black-orange</b><br> | <b>B</b> | <b>HRO, HI, CI, WR, SRC</b>         |
| <b>BLACK EAGLE® Safety 40.1 low blue-citrus</b><br>  | <b>A</b> | <b>HRO, HI, CI, WR, SRC</b>         |
| <b>BLACK EAGLE® Safety 40.1 low black-silver</b><br> | <b>A</b> | <b>HRO, HI, CI, WR, SRC</b>         |
| <b>BLACK EAGLE® Safety 53 low</b><br>                | <b>A</b> | <b>HRO, HI, CI, WR, SRC</b>         |

# Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **2107442 01 86 01** KP  
Bescheinigungsnummer Anlage

## Identische Artikel zu Typ:

**BES-S3-MF**  
mit / ohne orthopädische Erhöhung von 25 mm  
und  
mit / ohne orthopädische Einlegesohlen

Ausstellungsdatum: **2021-08-24**  
Gültig bis: \* **2026-08-23**

\* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

| Artikelbezeichnung                                                                                                          | Form     | Zusatzanforderungen / Kennzeichnung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------|
| <b>BLACK EAGLE® Safety 53 mid</b><br>     | <b>B</b> | <b>HRO, HI, CI, WR, SRC</b>         |
| <b>BLACK EAGLE® Safety 56 low</b><br>    | <b>A</b> | <b>HRO, HI, CI, WR, SRC</b>         |
| <b>BLACK EAGLE® Safety 56 mid</b><br>    | <b>B</b> | <b>HRO, HI, CI, WR, SRC</b>         |
| <b>BLACK EAGLE® Safety 56 LL mid</b><br> | <b>B</b> | <b>HRO, HI, CI, WR, SRC</b>         |

# Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **2107442 01 86 01** KP  
Bescheinigungsnummer Anlage

## Identische Artikel zu Typ:

**BES-S3-MF**  
mit / ohne orthopädische Erhöhung von 25 mm  
und  
mit / ohne orthopädische Einlegesohlen

Ausstellungsdatum: **2021-08-24**

Gültig bis: \* **2026-08-23**

\* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

| Artikelbezeichnung                                                                                              | Form     | Zusatzanforderungen / Kennzeichnung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------|
| <b>RESCUE ONE</b><br>         | <b>B</b> | <b>HRO, HI, CI, WR, SRC</b>         |
| <b>RESUCE ONE Ws</b><br>     | <b>B</b> | <b>HRO, HI, CI, WR, SRC</b>         |
| <b>NEVADA PRO low</b><br>    | <b>A</b> | <b>HRO, HI, CI, WR, SRC</b>         |
| <b>NEVADA 2.0 mid</b><br>    | <b>B</b> | <b>HRO, HI, CI, WR, SRC</b>         |
| <b>NEVADA 2.0 mid Ws</b><br> | <b>B</b> | <b>HRO, HI, CI, WR, SRC</b>         |

**Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung**

|                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identische Artikel zu Typ:</b>                                                                                                     |
| <b>BES-S3-MF</b><br><b>mit / ohne orthopädische Erhöhung von 25 mm</b><br><b>und</b><br><b>mit / ohne orthopädische Einlegesohlen</b> |

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| zu Nr. <b>2107442 01 86 01</b>      | KP                    |
| <small>Bescheinigungsnummer</small> | <small>Anlage</small> |
| Ausstellungsdatum:                  | <b>2021-08-24</b>     |
| Gültig bis: *                       | <b>2026-08-23</b>     |

\* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

|                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zur Zertifizierung der in dieser Anlage aufgeführten Artikel wurden nachfolgende Prüfberichte / Expertisen zusätzlich zu den in der EU-Baumusterprüfbescheinigung aufgeführten Prüfberichten / Expertisen herangezogen: |
| <b>keine</b>                                                                                                                                                                                                            |

Diese Anlage ist nur gültig in Verbindung mit der EU-Baumusterprüfbescheinigung mit oben genannter Bescheinigungsnummer.

*Markus Scherer*

Dr. Markus Scherer  
Zertifizierer PSA



**Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.**  
**Zertifizierungsstelle**  
**Notifizierte Stelle nach**  
**EU-Verordnung 2016/425**  
**Kenn-Nr. 0193**

*J. Höger*

Dipl. - Umweltwiss. Johanna Höger  
Abteilungsleitung Zertifizierungsstelle

# Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **2107442 01 86 02** KP  
Bescheinigungsnummer Anlage

## Identische Artikel zu Typ:

**BES-S3-MF**  
mit / ohne orthopädische Erhöhung von 25 mm  
und  
mit / ohne orthopädische Einlegesohlen

Ausstellungsdatum: **2022-10-12**  
Gültig bis: \* **2026-08-23**


\* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

| Artikelbezeichnung                                                                                                                     | Form     | Zusatzanforderungen / Kennzeichnung |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------|
| <b>BLACK EAGLE® SAFETY 40.1 Ws low/grey-mint</b><br> | <b>A</b> | <b>HI, CI, WR, HRO, SRC</b>         |
| <b>BLACK EAGLE® SAFETY 50 high BP</b><br>           | <b>C</b> | <b>HI, CI, WR, HRO, SRC</b>         |

Zur Zertifizierung der in dieser Anlage aufgeführten Artikel wurden nachfolgende Prüfberichte / Expertisen zusätzlich zu den in der EU-Baumusterprüfbescheinigung aufgeführten Prüfberichten / Expertisen herangezogen:

**PFI [2208727-01/02-20-01, 2202053-01-00-01/04, 2102729-01-00-01, 2110484-02-00-01d, 2004728-01-00-01\_2005387-01-00-01a\_2007962-01-00-01da, 1802841-01-00-02, 1802563-03-00-01]**  
**TÜV Rheinland [60439644-001]**  
**MIRTA-KONTROL [2038-1/21]**  
**SATRA [FWT0232845/1509/Z]**

Diese Anlage ist nur gültig in Verbindung mit der EU-Baumusterprüfbescheinigung mit oben genannter Bescheinigungsnummer.



Dr. Markus Scherer  
Zertifizierer PSA



**Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.**  
Zertifizierungsstelle  
Notifizierte Stelle nach  
EU-Verordnung 2016/425  
Kenn-Nr. 0193

# Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **2107442 01 86 03** MS  
Bescheinigungsnummer Anlage

## Identische Artikel zu Typ:

**BES-S3-MF**  
mit / ohne orthopädische Erhöhung von 25 mm  
und  
mit / ohne orthopädische Einlegesohlen

Ausstellungsdatum: **2023-12-12**  
Gültig bis: \* **2026-08-23**

\* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

| Artikelbezeichnung                                                                                                | Form     | Zusatzanforderungen / Kennzeichnung |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------|
| <b>Bordschuh LfzT Pers.</b><br> | <b>B</b> | <b>S3, HI, CI, WR, HRO, SRC</b>     |

Zur Zertifizierung der in dieser Anlage aufgeführten Artikel wurden nachfolgende Prüfberichte / Expertisen zusätzlich zu den in der EU-Baumusterprüfbescheinigung aufgeführten Prüfberichten / Expertisen herangezogen:

**keine**

Diese Anlage ist nur gültig in Verbindung mit der EU-Baumusterprüfbescheinigung mit oben genannter Bescheinigungsnummer.

*Marc Dauber*

Marc Dauber M.Sc  
Zertifizierer PSA



**Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.**  
Zertifizierungsstelle  
Notifizierte Stelle nach  
EU-Verordnung 2016/425  
Kenn-Nr. 0193

# Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **2107442 01 86 04** MS

Bescheinigungsnummer

Anlage

## Identische Artikel zu Typ:

BES-S3-MF

mit / ohne orthopädische Erhöhung von 25 mm

und

mit / ohne orthopädische Einlegesohlen

Ausstellungsdatum: **2023-12-14**

Gültig bis: \* **2026-08-23**

\* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

| Artikelbezeichnung                                                                                                   | Form | Schutzfunktion / Kennzeichnung |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|
| BE Safety Pro Low black Silver<br> | A    | S3, HI, CI, WR, HRO, SRC       |

Zur Zertifizierung der in dieser Anlage aufgeführten Artikel wurden nachfolgende Prüfberichte / Expertisen zusätzlich zu den in der EU-Baumusterprüfbescheinigung aufgeführten Prüfberichten / Expertisen herangezogen:

PFI [2307950-01-20-01, 2304456-01/02-20-01, 2302360-02-00-01/02a]

Diese Anlage ist nur gültig in Verbindung mit der EU-Baumusterprüfbescheinigung mit oben genannter Bescheinigungsnummer.

*Marc Dauber*

Marc Dauber M. Sc.  
Zertifizierer PSA



Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.  
Zertifizierungsstelle  
Notifizierte Stelle nach  
EU-Verordnung 2016/425  
Kenn-Nr. 0193