

EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

Name und Anschrift des Bescheinigungsinhabers: HAIX SCHUHE Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstraße 10 DE – 84048 Mainburg	Nr. 1809441 01 86 KP <small>Bescheinigungsnummer</small>
	Ausstellungsdatum: 2018-10-24
	Gültig bis: * 2023-10-23
Name und Anschrift des Herstellers: HAIX SCHUHE Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstraße 10 DE – 84048 Mainburg	Beschreibung der PSA: Sicherheitsschuhe nach DIN EN ISO 20345
	Typ: BES-S3-MF mit orthopädischer Erhöhung von 25 mm und mit/ohne orthopädischen Einlegesohlen
	Schutzfunktion: S3, HI, CI, WR, HRO, SRC
	Zertifizierungskategorie: ** II
	Angewandte Prüfgrundlagen: DIN EN ISO 20344:2013 (EN ISO 20344:2011) DIN EN ISO 20345:2012 (EN ISO 20345:2011)

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425, Anhang V, 6.1

** nach EU-Verordnung 2016/425 für Persönliche Schutzausrüstung, Artikel 19 und Anhang I für Persönliche Schutzausrüstung

Typidentische Artikel siehe Anlage/n zu dieser Baumusterprüfbescheinigung!

Prüfstelle [Expertisen]: PFI [1707577-01/03-20-01, 1707576-01/03-20-01_1708581-01-20-01, 1608477-01-20-01, 1607967-01-20-01, 1609024-01-20-01a, 1609024-02-20-01a, 1609024-03-20-01a, 1604280-01/02-20-01, 1604231-01-20-01, 1502707-01/06-00-01a, 1409961-01-20-01, 1501818-01/03-20-01, 1404139-01-20-01, 1404139-02-20-01, 1404139-03-20-01, 1501646-01/03-20-01a, 1508806-01-00-01/02, 1403931-01-00-01, 1301783-01-00-01, 1705387-01-00-01, 1705387-01-00-02, 1501755-01-00-01/04, 1501762-01-00-01/05, 1707317-01/02-00-01, 1500901-01-00-01, 1500901-01-00-02, 1508844-01-00-01, 1707474-01/02-00-01, 1705387-02-00-01, 1705387-02-00-02, 1401661-01-00-01, 1700977-02-00-01, 1705387-03-00-01, 1705387-03-00-02, 1501157-01-00-01, 1410539-01-00-01_1500185-01-00-01, 1410539-01-00-02_1500185-01-00-02, 1808021-02-00-01, 1800865-01-00-01/02a], MIRTA-KONTROL [404-1/17, 1253-1/15, 551-1/17, 872-1/16] TÜV [21256830 001, 21219425 001, 21265413 001, 21221178 001], RICOTEST [361038/D SATRA [FWT0232845/1509/Z, FWT0232634/1508/Z], BIMEO [445/1/V/15], INTERTEK [GZHT90421598, FUHLCP2017-04632D], CIMAC [RP 2014/0225-1-RP-3]
Bemerkungen: Die Sicherheitsschuhe mit orthopädischen Zurichtungen sind für die Anwendung der ÖN-Z1259-2012, Variante A und B geeignet und entsprechen der Beschreibung der DGUV Regel 112-191 / 112-991 (BGR 191) Abschnitt 4.2.1. und 4.2.2.1

Das geprüfte Baumuster des oben genannten Typs entspricht den grundlegenden Anforderungen gemäß Anhang II der EU-Verordnung 2016/425 (Persönliche Schutzausrüstungen).



Dipl.-Ing. (FH) Ellen Waßmann
Zertifizierer PSA



Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.
Zertifizierungsstelle
Notifizierte Stelle nach
EU-Verordnung 2016/425
Kenn-Nr. 0193



Dr. Sigurd Riemer
Abteilungsleiter Zertifizierungsstelle

EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

Nr. **1809441 01 86**

KP

Bescheinigungsnummer


Beschreibung des Typs:

Ausstellungsdatum:

2018-10-24

Gültig bis: *

2023-10-23

Typ:	BES-S3-MF mit orthopädischer Erhöhung von 25 mm und mit/ohne orthopädischen Einlegesohlen
Kategorie / Schutzfunktion:	S3, HI, CI, WR, HRO, SRC
Machart:	Gestrobelt, direktbesohlt
Größenbereich:	UK 3 – 15 / EU 35 – 51 / Mondopoint 225 – 330
Laufsohle:	Gummi-/PUR-Zweischichtensohle BLACK EAGLE SAFETY, Farben: black/blue, black/red, black/silver/ black/yellow, black/orange, blue/citrus, black/grey and black/black
	
Zehenschutzkappe:	Verbundkappe HX-02, Contender Composite, Farbe grau
Brandsohle:	- Biagioli Ibiotech 057, 2,0 mm, Farbe weiß - Texon T39U NW Aquaseal, Farbe beige
Durchtrittsichere Einlage:	Nicht-metallische Einlage Ibisafe 31-K36, Farbe weiß/grün

EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

Nr. **1809441 01 86**

KP

Bescheinigungsnummer

Beschreibung des Typs:

Ausstellungsdatum:

2018-10-24

Gültig bis: *

2023-10-23

Typ:

BES-S3-MF mit orthopädischer Erhöhung von 25 mm und mit/ohne orthopädischen Einlegesohlen

Kategorie / Schutzfunktion:

S3, HI, CI, WR, HRO, SRC

Max. orthopädische Zurichtung:

25 mm in allen Bereichen



Einlegesohle:

- **BLACK EAGLE SAFETY**, Schaumstoff mit Polyesterkaschierung und Gelenkteil, Farben grau/hellgrau mit blauem, rotem oder gelbem Schaum



- **HAIX® CO-System (HAIX® Certified Orthopedic System)** Schaumstoff grün mit Bezug grau, Anpassung mit bis zu 25 mm EVA-Keil in 40° u. 50° Shore A



Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **1809441 01 86 01** KP
Bescheinigungsnummer Anlage

Identische Artikel zu Typ:

BES-S3-MF
 mit orthopädischer Erhöhung von 25 mm
 und
 mit / ohne orthopädischen Einlegesohlen

Ausstellungsdatum: **2018-10-24**

Gültig bis: * **2023-10-23**

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425, Anhang V, 6.1

Artikelbezeichnung	Form	Zusatzanforderungen / Kennzeichnung
BLACK EAGLE® SAFETY 40 LOW black/blue 	A	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® SAFETY 40 LOW black/red 	A	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® SAFETY 41 LOW black/silver 	A	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® SAFETY 40 LOW blue/citrus 	A	HI, CI, WR, HRO

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **1809441 01 86 01** KP
Bescheinigungsnummer Anlage

Identische Artikel zu Typ:

BES-S3-MF
 mit orthopädischer Erhöhung von 25 mm
 und
 mit / ohne orthopädischen Einlegesohlen

Ausstellungsdatum: **2018-10-24**

Gültig bis: * **2023-10-23**

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425, Anhang V, 6.1

Artikelbezeichnung	Form	Zusatzanforderungen / Kennzeichnung
BLACK EAGLE® SAFETY 40 LOW grey/red 	A	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® SAFETY 50 LOW 	A	HI, CI, WR, HRO
NEVADA PRO LOW 	A	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® SAFETY 53 LOW 	A	HI, CI, WR, HRO

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **1809441 01 86 01** KP
Bescheinigungsnummer Anlage


Identische Artikel zu Typ:

BES-S3-MF
 mit orthopädischer Erhöhung von 25 mm
 und
 mit / ohne orthopädischen Einlegesohlen

Ausstellungsdatum: **2018-10-24**

Gültig bis: * **2023-10-23**

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425, Anhang V, 6.1

Artikelbezeichnung	Form	Zusatzanforderungen / Kennzeichnung
BLACK EAGLE® SAFETY SPECIAL FORCE® LOW 	A	HI, CI, WR, HRO
NEVADA PRO LOW (Crosstech) 	A	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® SAFETY 40 LOW black/black 	A	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® SAFETY 40 MID black/blue 	B	HI, CI, WR, HRO

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **1809441 01 86 01** KP
Bescheinigungsnummer Anlage

Identische Artikel zu Typ:

BES-S3-MF
 mit orthopädischer Erhöhung von 25 mm
 und
 mit / ohne orthopädischen Einlegesohlen

Ausstellungsdatum: **2018-10-24**

Gültig bis: * **2023-10-23**

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425, Anhang V, 6.1

Artikelbezeichnung	Form	Zusatzanforderungen / Kennzeichnung
BLACK EAGLE® SAFETY 40 MID black/red 	B	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® SAFETY 40 MID black/yellow 	B	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® SAFETY 40 MID black/orange 	B	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® SAFETY 40 MID black/silver 	B	HI, CI, WR, HRO

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **1809441 01 86 01** KP
Bescheinigungsnummer Anlage


Identische Artikel zu Typ:

BES-S3-MF
 mit orthopädischer Erhöhung von 25 mm
 und
 mit / ohne orthopädischen Einlegesohlen

Ausstellungsdatum: **2018-10-24**

Gültig bis: * **2023-10-23**

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425, Anhang V, 6.1

Artikelbezeichnung	Form	Zusatzanforderungen / Kennzeichnung
BLACK EAGLE® SAFETY 56 MID 	B	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® SAFETY 40 MID black/black 	B	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® SAFETY 50 MID 	B	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® SAFETY 53 MID 	B	HI, CI, WR, HRO

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **1809441 01 86 01** KP
Bescheinigungsnummer Anlage





Identische Artikel zu Typ:

BES-S3-MF
 mit orthopädischer Erhöhung von 25 mm
 und
 mit / ohne orthopädischen Einlegesohlen

Ausstellungsdatum: **2018-10-24**

Gültig bis: * **2023-10-23**

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425, Anhang V, 6.1

Artikelbezeichnung	Form	Zusatzanforderungen / Kennzeichnung
BLACK EAGLE® SAFETY SPECIAL FORCE® MID 	B	HI, CI, WR, HRO
NEVADA PRO MID 	B	HI, CI, WR, HRO
NEVADA PRO MID (Crosstech) 	B	HI, CI, WR, HRO
NEVADA PRO Ws MID 	B	HI, CI, WR, HRO

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **1809441 01 86 01** KP

Bescheinigungsnummer **01** Anlage




Identische Artikel zu Typ:

BES-S3-MF
mit orthopädischer Erhöhung von 25 mm
und
mit / ohne orthopädischen Einlegesohlen

Ausstellungsdatum: **2018-10-24**

Gültig bis: * **2023-10-23**

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425, Anhang V, 6.1

Artikelbezeichnung	Form	Zusatzanforderungen / Kennzeichnung
BLACK EAGLE® SAFETY 51 HIGH 	C	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® SAFETY 50 HIGH 	C	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® SAFETY 50 HIGH SDIS 	C	HI, CI, WR, HRO

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **1809441 01 86 01** KP
Beschleunigungsnummer Anlage

Identische Artikel zu Typ:

BES-S3-MF
mit orthopädischer Erhöhung von 25 mm
und
mit / ohne orthopädischen Einlegesohlen

Ausstellungsdatum: **2018-10-24**

Gültig bis: * **2023-10-23**

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425, Anhang V, 6.1

Artikelbezeichnung	Form	Zusatzanforderungen / Kennzeichnung
BLACK EAGLE® SAFETY 56 LOW 	A	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® SAFETY 50 High braun 	C	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® SAFETY 50 GTX High Sidezipper 	C	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® SAFETY 56 LL mid 	B	HI, CI, WR, HRO

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **1809441 01 86 01** KP

Bescheinigungsnummer Anlage

Identische Artikel zu Typ:

BES-S3-MF
mit orthopädischer Erhöhung von 25 mm
und
mit / ohne orthopädischen Einlegesohlen

Ausstellungsdatum: **2018-10-24**

Gültig bis: * **2023-10-23**

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425, Anhang V, 6.1

Zur Zertifizierung der in dieser Anlage aufgeführten Artikel wurden nachfolgende Prüfberichte / Expertisen zusätzlich zu den in der EU-Baumusterprüfbescheinigung aufgeführten Prüfberichten / Expertisen herangezogen:

Keine

Diese Anlage ist nur gültig in Verbindung mit der EU-Baumusterprüfbescheinigung mit oben genannter Bescheinigungsnummer.



Dipl.-Ing. (FH) Ellen Waßmann
Zertifizierer PSA



Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.
Zertifizierungsstelle
Gemeldete Stelle nach Artikel 24 der
EU-Verordnung 2016/425
Kenn-Nr. 0193



Dr. Sigurd Riemer
Abteilungsleiter Zertifizierungsstelle

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr.	1809441 01 86	02a	KP
	<small>Bescheinigungsnummer</small>	<small>Anlage</small>	
Ausstellungsdatum:	2020-08-06		
Gültig bis: *	2023-10-23		

Identische Artikel zu Typ:

BES-S3-MF
mit orthopädischer Erhöhung von 25 mm
und
mit / ohne orthopädischen Einlegesohlen

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425, Anhang V, 6.1

Auch mit orthopädischen Einlegesohlen:

Einlegesohle:

- a) Ganzflächig, SECOSOL 9516, inkl. Textil-Bezugsdecke orange und Eva-Bezugsdecke schwarz, 35° und 45° Shorehärte, Varianten:
 - 9516 (Inklusive Vor- und Rückfußpolster)
 - 9516 A (Ohne Polster)
 - 9516 B (Inklusive Vorfußpolster)
 - 9516 C (Inklusive Rückfußpolster)
- b) Ganzflächig, SECOSOL Complete, inkl. Textil-Bezugsdecke orange und Eva-Bezugsdecke schwarz, 35° Shorehärte
- c) Ganzflächig, SECOSOL Complete+ mit Textildecke fertig verklebt, 35° Shorehärte



Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **1809441 01 86** **02a** KP
Bescheinigungsnummer Anlage
 Ausstellungsdatum: **2020-08-06**
 Gültig bis: * **2023-10-23**

Identische Artikel zu Typ:
BES-S3-MF
mit orthopädischer Erhöhung von 25 mm
und
mit / ohne orthopädischen Einlegesohlen

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425, Anhang V, 6.1

Artikelbezeichnung	Form	Zusatzanforderungen / Kennzeichnung
BLACK EAGLE® SAFETY 40 LOW black/blue	A	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® SAFETY 40 LOW black/red	A	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® SAFETY 41 LOW black/silver	A	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® SAFETY 40 LOW blue/citrus	A	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® SAFETY 40 LOW grey/red	A	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® SAFETY 50 LOW	A	HI, CI, WR, HRO
NEVADA PRO LOW	A	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® SAFETY 53 LOW	A	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® SAFETY SPECIAL FORCE® LOW	A	HI, CI, WR, HRO
NEVADA PRO LOW (Crosstech)	A	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® SAFETY 40 LOW black/black	A	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® SAFETY 40 MID black/blue	B	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® SAFETY 40 MID black/red	B	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® SAFETY 40 MID black/yellow	B	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® SAFETY 40 MID black/orange	B	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® SAFETY 40 MID black/silver	B	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® SAFETY 56 MID	B	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® SAFETY 40 MID black/black	B	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® SAFETY 50 MID	B	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® SAFETY 53 MID	B	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® SAFETY SPECIAL FORCE® MID	B	HI, CI, WR, HRO
NEVADA PRO MID	B	HI, CI, WR, HRO
NEVADA PRO MID (Crosstech)	B	HI, CI, WR, HRO

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **1809441 01 86 02a** KP
Bescheinigungsnummer Anlage

Identische Artikel zu Typ:

BES-S3-MF
mit orthopädischer Erhöhung von 25 mm
und
mit / ohne orthopädischen Einlegesohlen

Ausstellungsdatum: **2020-08-06**
 Gültig bis: * **2023-10-23**

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425, Anhang V, 6.1

Artikelbezeichnung	Form	Zusatzanforderungen / Kennzeichnung
NEVADA PRO Ws MID	B	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® SAFETY 51 HIGH	C	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® SAFETY 50 HIGH	C	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® SAFETY 50 HIGH SDIS	C	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® SAFETY 56 LOW	A	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® SAFETY 50 High braun	C	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® SAFETY 50 GTX High Sidezipper	C	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® SAFETY 56 LL mid	B	HI, CI, WR, HRO

Zur Zertifizierung der in dieser Anlage aufgeführten Artikel wurden nachfolgende Prüfberichte / Expertisen zusätzlich zu den in der EU-Baumusterprüfbescheinigung aufgeführten Prüfberichten / Expertisen herangezogen:
PFI [1901951-01-20-01, 1811440-01/07-20-01, 1811442-01/02-20-01]
TÜV Rheinland [21286310_001]

Diese Anlage ist nur gültig in Verbindung mit der EU-Baumusterprüfbescheinigung mit oben genannter Bescheinigungsnummer.



Dr. Markus Scherer
Zertifizierer PSA



Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.
Zertifizierungsstelle
Notifizierte Stelle nach
EU-Verordnung 2016/425
Kenn-Nr. 0193



Dipl. - Umweltwiss. Johanna Höger
Abteilungsleiter Zertifizierungsstelle

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung



zu Nr. **1809441 01 86 03** kp
Bescheinigungsnummer Anlage

Identische Artikel zu Typ:

BES-S3-MF
mit orthopädischer Erhöhung von 25 mm
und
mit / ohne orthopädischen Einlegesohlen

Ausstellungsdatum: **2019-03-21**
 Gültig bis: * **2023-10-23**

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425, Anhang V, 6.1

Artikelbezeichnung	Form	Zusatzanforderungen / Kennzeichnung
SAFETY BOOT HEAVY 	C	HI, CI, WR, HRO
SAFETY BOOT LIGHT 	C	HI, CI, WR, HRO

Zur Zertifizierung der in dieser Anlage aufgeführten Artikel wurden nachfolgende Prüfberichte / Expertisen zusätzlich zu den in der EU-Baumusterprüfbescheinigung aufgeführten Prüfberichten / Expertisen herangezogen:

PFI [1902457-01/05-20-01, 1902057-01/02-00-01, 1800865-02-00-01/02d, 1608313-01-00-01/02, 1608313-01-00-03, 1605196-02-00-01/03, 1501762-01-00-01/05, 1703845-03-00-01]

TÜV Rheinland [21266370 001]

MIRTA-KONTROL [21-1/18, 1474-1/18], INTERTEK [FUTXP2018-01702D]

Diese Anlage ist nur gültig in Verbindung mit der EU-Baumusterprüfbescheinigung mit oben genannter Bescheinigungsnummer.



Marc Dauer
Zertifizierer PSA

CE

Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.
Zertifizierungsstelle
Notifizierte Stelle nach
EU-Verordnung 2016/425
Kenn-Nr. 0193



Dr. Sigurd Riemer
Abteilungsleiter Zertifizierungsstelle

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **1809441 01 86 04** KP
Bescheinigungsnummer Anlage

Identische Artikel zu Typ:

BES-S3-MF
mit orthopädischer Erhöhung von 25 mm
und
mit / ohne orthopädischen Einlegesohlen

Ausstellungsdatum: **2019-05-09**
 Gültig bis: * **2023-10-23**

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425, Anhang V, 6.1

Artikelbezeichnung	Form	Zusatzanforderungen / Kennzeichnung
BLACK EAGLE® Safety 40.1 low blue-citrus 	A	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® Safety 40.1 low black-blue 	A	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® Safety 40.1 low black-red 	A	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® Safety 40.1 low black-black 	A	HI, CI, WR, HRO

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung




zu Nr. **1809441 01 86 04** KP
Bescheinigungsnummer Anlage

Identische Artikel zu Typ:

BES-S3-MF
mit orthopädischer Erhöhung von 25 mm
und
mit / ohne orthopädischen Einlegesohlen

Ausstellungsdatum: **2019-05-09**
 Gültig bis: * **2023-10-23**

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425, Anhang V, 6.1

Artikelbezeichnung	Form	Zusatzanforderungen / Kennzeichnung
BLACK EAGLE® Safety 40.1 mid black-blue 	A	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® Safety 40.1 mid black-orange 	A	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® Safety 40.1 mid black-red 	B	HI, CI, WR, HRO

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **1809441 01 86 04** KP
Bescheinigungsnummer Anlage

Identische Artikel zu Typ:

BES-S3-MF
mit orthopädischer Erhöhung von 25 mm
und
mit / ohne orthopädischen Einlegesohlen

Ausstellungsdatum: **2019-05-09**
 Gültig bis: * **2023-10-23**

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425, Anhang V, 6.1

Artikelbezeichnung	Form	Zusatzanforderungen / Kennzeichnung
BLACK EAGLE® Safety 40.1 mid black-silver 	A	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® Safety 40.1 low black-silver 	A	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® Safety 50.1 low 	A	HI, CI, WR, HRO

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. 1809441 01 86 04	KP
<small>Bescheinigungsnummer</small>	<small>Anlage</small>
Ausstellungsdatum:	2019-05-09
Gültig bis: *	2023-10-23

Identische Artikel zu Typ:

BES-S3-MF
mit orthopädischer Erhöhung von 25 mm
und
mit / ohne orthopädischen Einlegesohlen

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425, Anhang V, 6.1

Zur Zertifizierung der in dieser Anlage aufgeführten Artikel wurden nachfolgende Prüfberichte / Expertisen zusätzlich zu den in der EU-Baumusterprüfbescheinigung aufgeführten Prüfberichten / Expertisen herangezogen:

keine

Diese Anlage ist nur gültig in Verbindung mit der EU-Baumusterprüfbescheinigung mit oben genannter Bescheinigungsnummer.



Dr. Markus Scherer
Zertifizierer PSA



Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.
Zertifizierungsstelle
Notifizierte Stelle nach
EU-Verordnung 2016/425
Kenn-Nr. 0193



Dr. Sigurd Riemer
Abteilungsleiter Zertifizierungsstelle

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **1809441 01 86 05a** KP
Bescheinigungsnummer Anlage

Identische Artikel zu Typ:

BES-S3-MF
 mit orthopädischer Erhöhung von 25 mm
 und
 mit / ohne orthopädischen Einlegesohlen

Ausstellungsdatum: **2020-08-06**
 Gültig bis: * **2023-10-23**

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425, Anhang V, 6.1

Auch mit orthopädischen Einlegesohlen:

Bauerfeind work:h und work:x, Bezug grau, EVA Farbe schwarz

ErgoPad® work:h



ErgoPad® work:h
 teilverklebt, Pelotte liegt bei



ErgoPad® work:x



ErgoPad® work:x
 teilverklebt, Pelotte liegt bei



Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **1809441 01 86 05a** KP
Bescheinigungsnummer Anlage

Identische Artikel zu Typ:

BES-S3-MF
mit orthopädischer Erhöhung von 25 mm
und
mit / ohne orthopädischen Einlegesohlen

Ausstellungsdatum: **2020-08-06**
 Gültig bis: * **2023-10-23**

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425, Anhang V, 6.1

Artikelbezeichnung	Form	Zusatzanforderungen / Kennzeichnung
BLACK EAGLE® Safety 40.1 low blue-citrus	A	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® Safety 40.1 low black-blue	A	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® Safety 40.1 low black-red	A	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® Safety 40.1 low black-black	A	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® Safety 40.1 mid black-blue	A	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® Safety 40.1 mid black-orange	A	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® Safety 40.1 mid black-red	B	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® Safety 40.1 mid black-silver	A	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® Safety 40.1 low black-silver	A	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® Safety 50.1 low	A	HI, CI, WR, HRO

Zur Zertifizierung der in dieser Anlage aufgeführten Artikel wurden nachfolgende Prüfberichte / Expertisen zusätzlich zu den in der EU-Baumusterprüfbescheinigung aufgeführten Prüfberichten / Expertisen herangezogen:
PF1 [1906175-01/02-20-01, 1906171-01/02-20-01]
TÜV Rheinland [21250319_001]

Diese Anlage ist nur gültig in Verbindung mit der EU-Baumusterprüfbescheinigung mit oben genannter Bescheinigungsnummer.



Dr. Markus Scherer
 Zertifizierer PSA



Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.
Zertifizierungsstelle
 Notifizierte Stelle nach
 EU-Verordnung 2016/425
 Kenn-Nr. 0193



Dipl. - Umweltwiss. Johanna Höger
 Abteilungsleiter Zertifizierungsstelle

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **1809441 01 86 06** KP
Bescheinigungsnummer Anlage

Identische Artikel zu Typ:

BES-S3-MF
mit orthopädischer Erhöhung von 25 mm
und
mit / ohne orthopädischen Einlegesohlen

Ausstellungsdatum: **2020-03-18**

Gültig bis: * **2023-10-23**

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425, Anhang V, 6.1

Auch mit orthopädischen Einlegesohlen:

Bauerfeind work:h und work:x, Bezug grau, EVA Farbe schwarz

ErgoPad® work:h



ErgoPad® work:h

teilverkiebt, Pelotte liegt bei



ErgoPad® work:x



ErgoPad® work:x

teilverkiebt, Pelotte liegt bei



Auch mit Laufsohlenfarben:

Gummi-/PUR-Zweischichtensohle BLACK EAGLE SAFETY,
Farben: schwarz-light green / grau-mint



Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **1809441 01 86 06** KP
Bescheinigungsnummer Anlage

Identische Artikel zu Typ:

BES-S3-MF
mit orthopädischer Erhöhung von 25 mm
und
mit / ohne orthopädischen Einlegesohlen

Ausstellungsdatum: **2020-03-18**

Gültig bis: * **2023-10-23**

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425, Anhang V, 6.1

Artikelbezeichnung	Form	Zusatzanforderungen / Kennzeichnung
BLACK EAGLE® SAFETY 40.1 low/stone citrus 	A	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® SAFETY 40.1 low/black-poison 	A	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® SAFETY 40.1 Ws low/grey/mint 	A	HI, CI, WR, HRO

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **1809441 01 86 06** KP
Bescheinigungsnummer Anlage

Identische Artikel zu Typ:

BES-S3-MF
mit orthopädischer Erhöhung von 25 mm
und
mit / ohne orthopädischen Einlegesohlen

Ausstellungsdatum: **2020-03-18**

Gültig bis: * **2023-10-23**

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425, Anhang V, 6.1

Zur Zertifizierung der in dieser Anlage aufgeführten Artikel wurden nachfolgende Prüfberichte / Expertisen zusätzlich zu den in der EU-Baumusterprüfbescheinigung aufgeführten Prüfberichten / Expertisen herangezogen:

PFI [1906175-01/02-20-01, 1906171-01/02-20-01, 1805857-01/05-20-01/02_1805857-06-20-01/02_1809116-01/03-20-01, 1705387-01-00-01, 1705387-01-00-02, 1805562-01-00-02, 1805562-01-00-03, 1800865-01-00-01/02a, 1501762-01-00-01/05, 1802841-01-00-02, 1802563-03-00-01, 1805561-01-00-01, 1800865-03-00-01/02d, 1805561-01-00-02]

SATRA [FWT0232845/1509/Z]

TÜV Rheinland [21250319_001, 21282656 001]

Diese Anlage ist nur gültig in Verbindung mit der EU-Baumusterprüfbescheinigung mit oben genannter Bescheinigungsnummer.

Dr. Markus Scherer
Zertifizierer PSA



Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.
Zertifizierungsstelle
Notifizierte Stelle nach
EU-Verordnung 2016/425
Kenn-Nr. 0193

Dipl. - Umweltwiss. Johanna Höger
Abteilungsleiter Zertifizierungsstelle

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **1809441 01 86 07a** KP
Bescheinigungsnummer Anlage

Identische Artikel zu Typ:

BES-S3-MF
mit orthopädischer Erhöhung von 25 mm
und
mit / ohne orthopädischen Einlegesohlen

Ausstellungsdatum: **2020-08-06**
 Gültig bis: * **2023-10-23**

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425, Anhang V, 6.1

Auch mit orthopädischen Einlegesohlen:

Bauerfeind work:h und work:x, Bezug grau, EVA Farbe schwarz

ErgoPad® work:h



ErgoPad® work:h

teilverklebt, Pelotte liegt bei



ErgoPad® work:x



ErgoPad® work:x

teilverklebt, Pelotte liegt bei



Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **1809441 01 86 07a** KP
Bescheinigungsnummer Anlage

Identische Artikel zu Typ:

BES-S3-MF
mit orthopädischer Erhöhung von 25 mm
und
mit / ohne orthopädischen Einlegesohlen

Ausstellungsdatum: **2020-08-06**
 Gültig bis: * **2023-10-23**

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425, Anhang V, 6.1

Artikelbezeichnung	Form	Zusatzanforderungen / Kennzeichnung
BLACK EAGLE® Safety 40.1 low black-blue	A	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® Safety 40.1 low black-red	A	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® Safety 40.1 low black-black	A	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® Safety 40.1 low black-silver	A	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® Safety 40.1 mid black-blue	A	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® Safety 40.1 mid black-orange	A	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® Safety 40.1 mid black-red	B	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® Safety 40.1 mid black-silver	A	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® Safety 40.1 mid black-black	B	HI, CI, WR, HRO

Zur Zertifizierung der in dieser Anlage aufgeführten Artikel wurden nachfolgende Prüfberichte / Expertisen zusätzlich zu den in der EU-Baumusterprüfbescheinigung aufgeführten Prüfberichten / Expertisen herangezogen:

PFI [2003974-01-20-01, 1904389-02-00-01_03, 1904389-01-00-01_03, 1900826-01/02-00-02b, 1906175-01/02-20-01, 1906171-01/02-20-01]
TÜV Rheinland [21250319_001]

Diese Anlage ist nur gültig in Verbindung mit der EU-Baumusterprüfbescheinigung mit oben genannter Bescheinigungsnummer.



Dr. Markus Scherer
 Zertifizierer PSA



Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.
Zertifizierungsstelle
 Notifizierte Stelle nach
 EU-Verordnung 2016/425
 Kenn-Nr. 0193



Dipl. - Umweltwiss. Johanna Höger
 Abteilungsleiter Zertifizierungsstelle

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **1809441 01 86 08a** KP
Bescheinigungsnummer Anlage

Identische Artikel zu Typ:	Ausstellungsdatum: 2020-08-06
BES-S3-MF mit orthopädischer Erhöhung von 25 mm und mit / ohne orthopädischen Einlegesohlen	Gültig bis: * 2023-10-23


* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425, Anhang V, 6.1

Artikelbezeichnung	Form	Zusatzanforderungen / Kennzeichnung
BLACK EAGLE® Safety 40.1 low black-blue	A	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® Safety 40.1 low black-red	A	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® Safety 40.1 low black-black	A	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® Safety 40.1 low black-silver	A	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® Safety 40.1 mid black-blue	A	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® Safety 40.1 mid black-orange	A	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® Safety 40.1 mid black-red	B	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® Safety 40.1 mid black-silver	A	HI, CI, WR, HRO
BLACK EAGLE® Safety 40.1 mid black-black	B	HI, CI, WR, HRO

Zur Zertifizierung der in dieser Anlage aufgeführten Artikel wurden nachfolgende Prüfberichte / Expertisen zusätzlich zu den in der EU-Baumusterprüfbescheinigung aufgeführten Prüfberichten / Expertisen herangezogen:

PFI [2003974-01-20-01, 1904389-02-00-01_03, 1904389-01-00-01_03, 1900826-01/02-00-02b]

Diese Anlage ist nur gültig in Verbindung mit der EU-Baumusterprüfbescheinigung mit oben genannter Bescheinigungsnummer.



Dr. Markus Scherer
Zertifizierer PSA



Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.
Zertifizierungsstelle
Notifizierte Stelle nach
EU-Verordnung 2016/425
Kenn-Nr. 0193



Dipl. - Umweltwiss. Johanna Höger
Abteilungsleiter Zertifizierungsstelle

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **1809441 01 86 09** KP
Bescheinigungsnummer Anlage

Identische Artikel zu Typ:

BES-S3-MF
mit orthopädischer Erhöhung von 25 mm
und
mit / ohne orthopädischen Einlegesohlen

Ausstellungsdatum: **2020-09-01**

Gültig bis: * **2023-10-23**

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425, Anhang V, 6.1

Auch mit orthopädischen Einlegesohlen:

Bauerfeind work:h und work:x, Bezug grau, EVA Farbe schwarz

ErgoPad® work:h



ErgoPad® work:h
teilverklebt, Pelotte liegt bei



ErgoPad® work:x



ErgoPad® work:x
teilverklebt, Pelotte liegt bei



Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung



zu Nr. **1809441 01 86 09** KP
Bescheinigungsnummer Anlage

Identische Artikel zu Typ:

BES-S3-MF
mit orthopädischer Erhöhung von 25 mm
und
mit / ohne orthopädischen Einlegesohlen

Ausstellungsdatum: **2020-09-01**
 Gültig bis: * **2023-10-23**

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425, Anhang V, 6.1

Artikelbezeichnung	Form	Zusatzanforderungen / Kennzeichnung
RESCUE ONE 	B	HI, CI, WR, HRO
RESCUE ONE Ws 	B	HI, CI, WR, HRO

Zur Zertifizierung der in dieser Anlage aufgeführten Artikel wurden nachfolgende Prüfberichte / Expertisen zusätzlich zu den in der EU-Baumusterprüfbescheinigung aufgeführten Prüfberichten / Expertisen herangezogen:

PFI [1809743-01-00-01, 1711422-01-00-01, 1809465-01-00-01, 1806054-01-00-01/04, 1800865-01-00-01/02d, 1906175-01/02-20-01, 1906171-01/02-20-01], TÜV [21250319_001, 21282656 001]

Diese Anlage ist nur gültig in Verbindung mit der EU-Baumusterprüfbescheinigung mit oben genannter Bescheinigungsnummer.



Marc Dauber M. Sc.
Zertifizierer PSA



Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.
Zertifizierungsstelle
Notifizierte Stelle nach
EU-Verordnung 2016/425
Kenn-Nr. 0193



Dipl. - Umweltwiss. Johanna Höger
Abteilungsleiter Zertifizierungsstelle

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **1809441 01 86 10** KP
Bescheinigungsnummer Anlage



Identische Artikel zu Typ:

BES-S3-MF
mit orthopädischer Erhöhung von 25 mm
und
mit / ohne orthopädischen Einlegesohlen

Ausstellungsdatum: **2020-09-01**

Gültig bis: * **2023-10-23**

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425, Anhang V, 6.1

Artikelbezeichnung	Form	Zusatzanforderungen / Kennzeichnung
RESCUE ONE 	B	HI, CI, WR, HRO
RESCUE ONE Ws 	B	HI, CI, WR, HRO

Zur Zertifizierung der in dieser Anlage aufgeführten Artikel wurden nachfolgende Prüfberichte / Expertisen zusätzlich zu den in der EU-Baumusterprüfbescheinigung aufgeführten Prüfberichten / Expertisen herangezogen:

PFI [1809743-01-00-01, 1711422-01-00-01, 1809465-01-00-01, 1806054-01-00-01/04, 1800865-01-00-01/02d], TÜV [21282656 001]

Diese Anlage ist nur gültig in Verbindung mit der EU-Baumusterprüfbescheinigung mit oben genannter Bescheinigungsnummer.



Marc Dauber M. Sc.
 Zertifizierer PSA



Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.
Zertifizierungsstelle
Notifizierte Stelle nach
EU-Verordnung 2016/425
Kenn-Nr. 0193



Dipl. - Umweltwiss. Johanna Höger
 Abteilungsleiter Zertifizierungsstelle

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung



zu Nr. **1809441 01 86 11** KP
Bescheinigungsnummer Anlage

Identische Artikel zu Typ:

**BES-S3-MF
mit orthopädischer Erhöhung von 25 mm
und
mit / ohne orthopädischen Einlegesohlen**

Ausstellungsdatum: **2021-02-08**
Gültig bis: * **2023-10-23**

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425, Anhang V, 6.1

Artikelbezeichnung	Form	Zusatzanforderungen / Kennzeichnung
NEVADA 2.0 mid 	B	HI, CI, WR, HRO
NEVADA 2.0 Ws mid 	B	HI, CI, WR, HRO

Zur Zertifizierung der in dieser Anlage aufgeführten Artikel wurden nachfolgende Prüfberichte / Expertisen zusätzlich zu den in der EU-Baumusterprüfbescheinigung aufgeführten Prüfberichten / Expertisen herangezogen:

keine


Diese Anlage ist nur gültig in Verbindung mit der EU-Baumusterprüfbescheinigung mit oben genannter Bescheinigungsnummer.



Dr. Markus Scherer
Zertifizierer PSA



Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.
Zertifizierungsstelle
Notifizierte Stelle nach
EU-Verordnung 2016/425
Kenn-Nr. 0193



Dipl. - Umweltwiss. Johanna Höger
Abteilungsleiter Zertifizierungsstelle