

Dräger PSS® Safety Belt Personenschutz-ausrüstung

Der Dräger PSS® Safetybelt (Haltegurt) erhöht Ihre Sicherheit in potenziell gefährlichen Situationen, indem er den Geräteträger während Arbeiten in der Höhe absichert: dank der Rückhalte- und Selbstrettungsfunktion. Der Multifunktionsgurt ist so konzipiert, dass er sich einfach in den Dräger PSS® 5000 und PSS® 7000 integrieren lässt, ohne dass ein zusätzlicher Gurt benötigt wird.

Verbindungsmitel-Tasche

Verschließt Verbindungsmittel und verhindert somit das Risiko des Hängenbleibens

**Hochfeste
Aramid-Bänderung**
Höchste Qualität
gemäß DIN
EN 137:2007
(EN 137:2006),
Typ 2

›Pull-forward- Mechanismus

Ermöglicht leichtes
Anlegen des Beckengurtes
auf engem Raum


**Geschlossenporiges High-Tech
Material am Schulter- und Beckengurt**
Verhindert Wasser- und
Chemikalien-Absorption und reduziert
die Trocknungszeit

**›Slide and Lock-
Befestigungssystem**
Einfaches Abnehmen
und schnelle Wartung

**Hochfeste
Edelstahlverschlüsse**
Kontrollierte, gleichmäßige
Einstellgurtverstellung
und problemloses Lösen

Integrierte Befestigungsringe
Zur bequemen Befestigung von
zusätzlichem Zubehör

Dräger PSS® 5000
mit integriertem Safetybelt (Haltegurt)



Produktvorteile

Multifunktionale Lösung zur Sicherung und Selbstrettung

Brandbekämpfung und Rettung sind mit großen Risiken verbunden - insbesondere beim Arbeiten in der Höhe, wie z.B. auf Dächern oder Leitern. Der PSS Safetybelt ist als integriertes System und als eigenständige Lösung konzipiert, um folgende Anwendungsbereiche abzudecken:

- Arbeitsplatzpositionieren
- Rückhalten
- Selbstrettung

Komfort und Sicherheit in einem

Einsatzkräfte mussten bisher, neben ihrem Pressluftatmer, einen zusätzlichen Haltegurt (Feuerwehrhaltegurt) tragen, was zur erheblichen Beeinträchtigung des Tragekomforts und der ergonomischen Passform des Pressluftatmers führen konnte. Der Dräger PSS Safetybelt wurde als integrale Systemkomponente des Pressluftatmers entwickelt und ersetzt den ursprünglichen Beckengurt des PSS 5000 bzw. PSS 7000, ohne Kompromisse in Bezug auf die Funktionalität der jeweiligen Bestandteile.

Für Brandbekämpfungseinsätze entwickelt

Das im Haltegurt verwendete Aramid-Gewebe ermöglicht die Erfüllung der entscheidenden europäischen Zulassungsanforderungen sowohl für Atemschutzgeräte (DIN EN 137:2007/EN 137:2006, Typ 2) als auch für Schutzausrüstungen (EN 358:2010) in einer einzigen Gerätelösung. Damit können Sie unseren PSS Safetybelt und Pressluftatmer auch in extremer Temperaturumgebung, wie z.B. bei der Brandbekämpfung einsetzen – ohne Kompromisse in Bezug auf die Sicherheit oder Systemintegrität. Gleichzeitig bietet er den bewährten Tragekomfort sowie die ergonomische Passform wie von der Dräger PSS 5000 und PSS 7000 Serie bekannt.

Schnell einsetzbar und leicht bedienbar

Der PSS Safetybelt bietet Ihnen das bewährte Dräger „Slide and Lock“-Befestigungssystem am Beckengurt. Dieses ermöglicht ein einfaches Abnehmen und rasche Wartung des Haltegurtsystems. Gleichzeitig erleichtert es das schnelle und einfache Aufrüsten der vorhandenen Dräger-Pressluftatmer PSS 5000 und PSS 7000 zu einem integriertem Atemschutz- und Haltegurt-System. Dank des „Pull-Forward“-Mechanismus des Beckengurtes lässt sich das Tragesystem schnell und problemlos einstellen.

Hohe Sicherheit und einfache Handhabung

Für Einsatzkräfte ist neben der hohen Sicherheit, eine einfache und schnelle Bedienbarkeit von größter Bedeutung. Die Verbindungsmittel können schnell in den Taschen auf der linken und rechten Seite des Gurts verstaut werden. Die Taschen sind dauerhaft am Gürtel befestigt und schützen somit vor Hängenbleiben sowie Beschädigungen der Verbindungsmittel. Gleichzeitig ermöglichen sie einen schnellen und problemlosen Zugang. Darüber hinaus können zusätzliche Ausrüstungsgegenstände problemlos über die integrierten Befestigungsringe angebracht werden.

Produktvorteile

Upgrade-Optionen


Die folgenden Upgrades sind für die Modelle Dräger PSS 5000 und PSS 7000 verfügbar:

- neues Set zur Aufrüstung des bestehenden PSS 5000 DP oder PSS 7000 mit integriertem PSS Safetybelt
- neues Set zur Aufrüstung des bestehende PSS 5000 DS auf PSS 5000 DP mit integriertem PSS Safetybelt

Ebenfalls bieten wir Ihnen ein neues Bänderungsset der Stufe 2 für PA90 oder die PSS 90/100 mit dem vorhandenen Aufrüst-System:

- neues Set zur Aufrüstung der Pneumatik der Serie PSS 90/PSS 100 auf die PSS 7000 Pneumatik mit integriertem PSS Safetybelt
- neues Set zur Aufrüstung auf PSS 5000 DP oder PSS 7000 mit integriertem PSS Safetybelt

Systemkomponenten




D-4286-2010

Dräger PSS® 5000

Der Dräger PSS® 5000 ist ein leistungsstarker Pressluftatmer, entwickelt für Feuerwehr- und Rettungskräfte. Optimale Ergonomie und eine Vielzahl von Konfigurationsmöglichkeiten – der Dräger PSS® 5000 bietet hohen Komfort und ist auf individuelle Anwendungen zugeschnitten.

Systemkomponenten



ST-6147-2/007

Dräger PSS® 7000

Von Fachleuten für Fachleute entwickelt: Der neue Pressluftatmer Dräger PSS® 7000 setzt neue Maßstäbe für den Atemschutz im Feuerwehreinsatz.



D-57238-2/012

Dräger Bodyguard® 1500

Der Dräger Bodyguard® 1500 ist ein automatisches Warn- und Sicherheitssystem und bietet seinem Träger eine erhöhte Sicherheit in potenziell gefährlichen Situationen. Das System macht durch eindeutige visuelle und akustische Warn- und Alarmsignale auf Kameraden in Gefahr aufmerksam und ermöglicht eine drahtlose Datenübertragung vom Tx-Manometer zum Bodyguard® 1500.



D-38263-2/015

Dräger Bodyguard® 1000

Der robuste und leichte Dräger Bodyguard® 1000, das neueste Mitglied der Dräger Bodyguard-Produktfamilie, soll das Leben von Einsatzkräften sicherer machen. Bei Bewegungslosigkeit alarmiert er optisch und akustisch und erleichtert so das Auffinden von in Not geratenen Einsatzkräften.



ST-6168-2/007

Dräger Bodyguard® 7000

Als voll elektronisches Signal- und Warngerät zur Verwendung mit den Pressluftatmern der Baureihen PSS® 5000 und PSS® 7000 überwacht der Dräger Bodyguard® 7000 konstant die persönlichen Benutzerinformationen und den Betriebszustand des Pressluftatmers.

Systemkomponenten

ST-135-2000



Dräger Druckflaschen

Dräger bietet eine große Auswahl an Druckluftflaschen mit hoher Qualität, Leistung und Zuverlässigkeit an.

ST-145-2000



Dräger PSS® Lungenautomat (LA)

Geeignet auch für extremste Anwendungen, bei denen Pressluftatmer getragen werden müssen. Mit seinem kompakten und robusten Design und seiner ausgezeichneten Leistungsfähigkeit des Pneumatiksystems liefert der PSS® Lungenautomat stets die Luftmenge, die Sie brauchen.

D-13866-2010



Dräger FPS® 7000

Die Vollmasken Serie Dräger FPS® 7000 setzt in Sachen Sicherheit und Tragekomfort neue Maßstäbe. Durch ihr neues Design und verschiedene Größen bietet sie ein großes, optimiertes Sichtfeld und einen angenehmen sowie absolut dichten Sitz.

ST-9907-2006



Dräger FPS® 7000 HUD

Einer der vielen Vorteile der FPS® 7000 Atemschutzmaske, ist die Möglichkeit sie mit einem Head-up Display (HUD) auszustatten. Immer im Sichtbereich, ermöglicht das HUD die einfache Überwachung des Restdrucks in der Flasche ohne manuelles Eingreifen des Anwenders.

Zubehör



D-31791-2015

Verbindungsmitteltaschen-Taschen

Die Taschen sind für das Verbindungsmittel vorgesehen und verhindern somit das Risiko des Hängenbleibens. Sie sind in zwei Versionen (Befestigung links und rechts) verfügbar und ermöglichen einen leichten Zugang im Einsatzfall. Die Taschen werden per Druckknopfmechanismus sicher am Safetybelt befestigt.



D-31792-2015

Verbindungsmittel

Die Verbindungsmittel werden aus strapazierfähigem Aramidgewebe hergestellt. Sie können auf der rechten und linken Seite des PSS® Safetybelts befestigt werden und für die Positionierung oder Absturzsicherung mit einer Länge von 0,55 Metern eingesetzt werden. Die einsatzbereite Positionierung erfolgt über leicht zugängliche und erkennbare, rote Ziehhilfen am Verbindungsmittel.



D-31786-2015

Karabiner

Hergestellt aus Edelstahl und zertifiziert zur Verwendung mit Pressluftatmern bei Arbeiten in der Höhe wie Haltefunktion sowie Absturzsicherung. Der 2-Wege-Drehverriegelungssystem des Karabiners ist einfach zu bedienen und zuverlässig.

Technische Daten

Dräger PSS® Sicherheitsgurt

Gewicht PSS® Safetybelt (ohne Pressluftatmer)	1,606 kg
---	----------

Zulassungen

Atemschutzgeräte	DIN EN 137:2007 (EN 137:2006), Typ 2
Schutzausrüstungen	EN 358:2010

Bestellinformationen

Pressluftatmer mit integriertem Safetybelt (Sicherheitsgurt)

Dräger PSS® 5000 DP Manometer Einflaschenspannband SB	33 64 554
Dräger PSS® 5000 DP Universalfflaschenspannband SB	33 64 555
Dräger PSS® 5000 DP BG 7000 Einflaschenspannband SB	33 64 246
Dräger PSS® 5000 DP BG 7000 Universalfflaschenspannband SB	33 64 247
Dräger PSS® 5000 DP TX-Manometer Einflaschenspannband SB	33 64 248
Dräger PSS® 5000 DP TX-Manometer Universalfflaschenspannband SB	33 64 249
Dräger PSS® 5000 DP BG 1500 Einflaschenspannband SB	33 64 250
Dräger PSS® 5000 DP BG 1500 Universalfflaschenspannband SB	33 64 251
Dräger PSS® 7000 Einflaschenspannband SB	33 64 556
Dräger PSS® 7000 Universalfflaschenspannband SB	33 64 557
Dräger PSS® 7000 BG 7000 Einflaschenspannband SB	33 64 255
Dräger PSS® 7000 BG 7000 Universalfflaschenspannband SB	33 64 256
Dräger PSS® 7000 TX-Manometer Einflaschenspannband SB	33 64 257
Dräger PSS® 7000 TX-Manometer Universalfflaschenspannband SB	33 64 258
Dräger PSS® 7000 BG 1500 Einflaschenspannband SB	33 64 259
Dräger PSS® 7000 BG 1500 Universalfflaschenspannband SB	33 64 260

Aufrüstungssets

Dräger PSS® Safetybelt mit Dräger PSS® 5000	33 64 199
Dräger PSS® Safetybelt mit Dräger PSS® 7000	33 64 200
Dräger PSS® Safetybelt mit Dräger PSS® 5000 (Aufrüstung DS zu DP)	33 64 261

Ersatzteile / Zubehör

Verbindungsmittel-Tasche rechts – Dräger PSS® Safetybelt	33 64 194
Verbindungsmittel-Tasche links – Dräger PSS® Safetybelt	33 64 195
Verbindungsmittel Dräger PSS® Safetybelt (Länge 0,55 m)	33 64 196
Karabiner – Dräger PSS® Safetybelt	33 36 197

Notizen

UNTERNEHMENSZENTRALE
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Deutschland
www.draeger.com

Hersteller:
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Revalstraße 1
23560 Lübeck, Deutschland

Ihren Ansprechpartner
vor Ort finden Sie unter:
www.draeger.com/kontakt



**NIEDERLASSUNGEN /
DRÄGER SERVICE***
REGION NORD
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Albert-Schweitzer-Ring 22
22045 Hamburg
Tel 040 668 67-0 (-161*)
Fax 040 668 67-150 (-155*)
vertrieb.nord@draeger.com
service.nord@draeger.com*

REGION OST
Dräger Safety AG & Co. KGaA
An der Harth 10 B
04416 Markkleeberg
Tel 0341 35 0 31-0 (-164*)
Fax 0341 35 0 31-161 (-166*)
vertrieb.ost@draeger.com
service.ost@draeger.com*

REGION SÜD
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Vor dem Lauch 9
70567 Stuttgart
Tel 0711 721 99-0 (-43*)
Fax 0711 721 99-50 (-51*)
vertrieb.sued@draeger.com
service.sued@draeger.com*

REGION WEST
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Kimplerstraße 284
47807 Krefeld
Tel 02151 37 35-0
Fax 02151 37 35-50 (-29*)
vertrieb.west@draeger.com
service.westkr@draeger.com*

REGION WEST*
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Kreuzberger Ring 7b
65205 Wiesbaden
Tel 0611 411 17 270
Fax 0611 411 17 277
service.westwi@draeger.com

**VERTRIEB INTERNATIONAL
ÖSTERREICH**
Dräger Austria GmbH
Perfektastraße 67, 1230 Wien
Tel +43 1 609 36 02
Fax +43 1 699 62 42
office.austria@draeger.com

SCHWEIZ
Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld
Tel +41 58 748 74 74
Fax +41 58 748 74 01
info.ch@draeger.com